


DeckLink Mini Recorder



DeckLink Mini Recorder consente di registrare video non compresso a 10 bit da fonti SDI e HDMI. Commuta automaticamente ai formati SD e HD, ed è perfetto per creare server di acquisizione e altre soluzioni video che richiedono cattura su scheda di basso profilo. Inoltre include due supporti per slot PCIe, completo e a basso profilo.

€135

Connessioni

Ingresso video SDI

1 x SD/HD 10 bit commutabile.

Ingresso audio SDI

8 canali integrati in SD e HD.

Interfaccia computer


PCI Express a 1 percorso, compatibile con slot PCI Express a 4, 8 e 16 percorsi

Ingresso video HDMI

1 x connettore HDMI tipo A.

Ingresso audio HDMI

8 canali integrati in SD e HD.



Codec

Compatibilità: AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 non compresso a 8 bit, 4:2:2 non compresso a 10 bit

Software

Software inclusi

Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic System Preferences e driver Blackmagic per Mac OS X e Windows

Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver. Si carica all'avvio del sistema o tramite il software d'aggiornamento.

Installazione fisica

PCI Express a un percorso, compatibile con slot PCI Express a 1, 4, 8 e 16 percorsi su Mac OS X, Windows 8, e Linux. I sistemi operativi Mac OS X richiedono un Mac Pro. Per tutti i requisiti di sistema, consultare le pagine di Supporto.

Applicazioni Software



DaVinci Resolve



Fusion



Premiere Pro CC



Avid Media Composer



After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Steinberg Nuendo



Photoshop CC



Media Express

Compatibilità con altri programmi: Nuke, Avid Symphony, Avid News Cutter, Tools On Air just:in, live:cut, just:play e just:live, Softron OnTheAir, MovieRecorder e OnTheAir CG, Flash Media Encoder, Wirecast, Livestream Procaster, Resolume Avenue 4, Sony Vegas Pro, Corel VideoStudio Pro X4, CyberLink Power Director, MAGIX Video Pro X4, Vidblaster Pro, Studio e Broadcast, Uniplay, Playbox AirBox, CasparCG, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity e InfoCaster.

Standard Video

Formati SD compatibili

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

Formati HD compatibili

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M e SMPTE 292M.

Metadati SDI compatibili

Lettura timecode verticale per rimozione pulldown 3:2. Cattura VANC utilizzando fino a 3 linee di video in archivio. RP188 HD e sottotitolazione elettronica.

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24bit.

Campionamento video SDI

4:2:2 e 4:4:4 (4K = 4:2:2)

Precisione Colore SDI

10-bit

Spazio colore

REC 601, REC 709

Configurazione HDMI

Configurazione automatica previa connessione al monitor.

Risoluzione HDMI

Pixel per pixel in HD al dispositivo connesso.

Precisione Colore HDMI

10-bit

Compatibilità con frequenze diverse

SDI e HDMI commutano tra definizione standard e alta definizione.

Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente la cattura da fonti HDMI di copie protette. Accertarsi sempre del diritto di copyright prima di catturare e distribuire qualsiasi materiale.

Elaborazione Dati

Conversione spazio colore

In tempo reale tramite hardware.

Conversione down a partire da HD

Tramite software in fase di cattura.

Sistemi Operativi



Mac OS X 10.11 El
Capitan,
macOS 10.12 Sierra o
successivo.



Windows 7, 8.1 e 10,
tutti a 64 bit.



Linux

EMC Certifications

FCC, CE e C-Tick

Specifiche Fisiche



Specifiche Ambientali

Temperatura operativa

da 5° a 40° C

Temperatura di archiviazione

da -20° a 45° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

DeckLink Mini Recorder

Supporto a basso profilo

Scheda SD con software e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore.

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design



57 g