

Intensity Pro 4K

Incredibile qualità di registrazione e riproduzione in SD, HD e Ultra HD per i tuoi dispositivi HDMI, YUV, S-Video e NTSC/PAL!



È arrivato il nuovo Intensity Pro 4K, per registrazione video su computer di altissima qualità. Intensity Pro 4K offre tutte le funzioni della scheda di acquisizione Intensity Pro, ma con il supporto aggiuntivo di frequenza di fotogrammi 1080p60 e Ultra HD. Ora è possibile catturare immagini Ultra HD fino a 30 fotogrammi al secondo, o addirittura a 60 fotogrammi al


secondo per 1080HD! Si possono salvare file compressi e non compressi, utilizzando i programmi video più in uso per Mac e Windows. Non è necessario acquistare altri software, in quanto Intensity Pro 4K offre montaggio video e correzione colore professionali. Inoltre DaVinci Resolve è incluso, per una registrazione e riproduzione video totale.

Collegati e registra video da qualsiasi dispositivo!

Fai montaggio e video streaming, registra la tua esperienza di gioco e converti vecchie cassette.

Stai montando un video e ti serve un'anteprima in tempo reale su un grande schermo? Sei un gamer agguerrito a cui piace creare simulazioni di frequenza di fotogrammi elevati della tua ultima esperienza di gioco? O vuoi trasferire video di famiglia da vecchie cassette VHS? Intensity Pro 4K offre tutti i collegamenti video e le funzioni di cui hai bisogno! Intensity Pro 4K dispone di collegamenti analogici e digitali, di modo che è facilissimo collegarsi ad attrezzature di ogni tipo, dal vecchio videoregistratore VHS all'ultimo modello di televisioni a grande schermo 4K! È addirittura possibile collegare videocamere ed utilizzare Intensity Pro 4K per streaming in diretta, videoconferenze, presentazioni e altro ancora!





Connessioni di altissima qualità

Puoi collegarti a tutti i tuoi dispositivi SD, HD, e Ultra HD!

Intensity Pro 4K offre connessioni HDMI e analogiche di qualità. La migliore immagine possibile per i tuoi video è garantita. Intensity Pro 4K include collegamenti per dispositivi di ultima generazione HD e Ultra HD, oltre che connessioni analogiche YUV, S-Video e NTSC/PAL per vecchie televisioni, videoregistratori, e altro ancora. Ciò significa che Intensity Pro 4K è in grado di connettersi proprio a tutto, dai vecchi videoregistratori e lettori DVD, alle console di gioco e alle televisioni a grande schermo di ultima generazione!

ULTRA HD
3840 x 2160

1080 HD 1920 x 1080

720p HD 1280 x 720

PAL SD 720 x 576

NTSC SD 720 x 480



SD, HD e Ultra HD


Supporto di formati video fino a 1080p60 e 2160p30!

Intensity Pro 4K può connettersi a tutto: NTSC, PAL, 720HD, 1080HD, fino ad arrivare all'Ultra HD, lo standard video di ultima generazione. Ultra HD ha una risoluzione colossale: 3840 x 2160 pixel, ovvero quattro volte la risoluzione dello standard 1080HD! Cosa significa per te? Le immagini sono incredibilmente nitide e realistiche, con colori e dettagli mai visti. Con Intensity Pro 4K puoi registrare qualità video YUV di 10 bit e catturare l'intensità del colore dalle console gioco di ultima generazione!

Intense Game Capture

Registra tutti i momenti epici delle tue avventure di gioco!

Le console HD disponibili oggi arrivano fino a 60 fotogrammi al secondo, per permetterti un movimento fluido anche durante i momenti di gioco più intensi. Questa è la frequenza doppia di fotogrammi al secondo dello standard video HD! Intensity Pro 4K ti permette di catturare l'intensità colore delle ultime console, e rende l'esperienza di gioco molto più realistica. Intensity Pro 4K è in grado di registrare video 1080 HD fino a 60 fotogrammi al secondo. Quindi puoi registrare ogni minuscolo dettaglio della tua esperienza di gameplay e creare i migliori video di dimostrazione gioco per poi pubblicarli online e condividerli con i tuoi amici, e ammiratori!



Archivia vecchie cassette e DVD.

Conserva i tuoi video più preziosi, per sempre!

Con Intensity Pro 4K puoi ripristinare le tue vecchie cassette VHS e BetaMax e DVD, e creare archivi digitali! Quante volte i DVD si graffiano e le vecchie cassette deteriorano, facendo perdere memorie video per sempre... E più invecchiano le cassette, più è difficile trovare e mantenere registratori che le possano utilizzare. Con il suo correttore di base tempi (time base) di qualità broadcast, Intensity Pro 4K è in grado di estrarre la migliore qualità video, perché stabilizza l'immagine video da cassette di scarsa qualità, ad esempio da VHS e vecchi DVD. Puoi anche regolare i livelli audio e video prima della registrazione, per un prodotto video finale a regola d'arte. I file sono salvabili in formato compresso o non compresso. Così potrai conservare i tuoi video per sempre!



Semplicemente la migliore qualità

I componenti sono di qualità broadcast, per produrre video di qualità superiore!

10 Bit Color Depth Smooth color gradient.

8 Bit Color Depth Visible steps in gradient.

Intensity Pro 4K è l'unica scheda di acquisizione e riproduzione video disponibile al pubblico, con la differenza che è costruita con componenti della stessa qualità broadcast video che usano i professionisti del settore televisivo e cinematografico! Salva i file compressi in formati professionali come ProRes e DNxHD, oppure in formati video interamente non compressi 10 bit, che usano anche gli studios professionali di produzione televisiva. La massima qualità video e la migliore regolazione del colore sono garantiti, sia per progetti con le ultimissime televisioni e proiettori Ultra HD, console di gioco, set-top box e videocamere amatoriali, che per videoregistratori VHS, lettori DVD, vecchi deck per broadcast e altro ancora!



Si collega a tutto!

Continua ad usare i tuoi programmi video preferiti.

Intensity Pro 4K è una scheda di acquisizione PCIe compatibile con Mac, Windows e Linux. Contiene sia il programma Media Express (facilissimo da usare) per Mac, Windows e Linux, che il programma DaVinci Resolve per Mac e Windows. Il pacchetto contiene tutto ciò che serve per registrazione video e post produzione, quindi non sono necessari altri programmi. Salva i file in formato QuickTime o Windows Media, per poi utilizzarli nelle applicazioni più in uso per Mac e Windows come Final Cut Pro X, Premiere Pro, Vegas Pro, Media Composer, Fusion, After Effects, Flash, e altri ancora.



Final Cut Pro X



Avid Media Composer



Sony Vegas



DaVinci Resolve



Media Express



Adobe Premier Pro



Adobe After Effects



DaVinci Resolve

Montaggio e correzione cromatica professionali, e spedizione inclusa!

Ora puoi montare e correggere i tuoi video utilizzando la stessa tecnologia usata dagli studios di Hollywood! DaVinci Resolve per Mac e Windows è incluso gratuitamente con Intensity Pro 4K. Potrai usare lo stesso sistema di montaggio video multi-traccia e correzione cromatica avanzata utilizzato dai professionisti di montaggio video e coloristi per creare i più famosi blockbuster di Hollywood, show televisivi e spot pubblicitari. [Scopri di più]

Intensity Pro 4K



Intensity Pro 4K è una scheda PCI Express di acquisizione e riproduzione per Mac, Windows e Linux. Dotata di connessioni HDMI e analogiche breakout, ammette i formati video NTSC/PAL, HD e Ultra HD con o senza compressione, ed è compatibile con i software di montaggio video, audio e streaming più utilizzati. Include una copia gratuita dei software DaVinci Resolve e Media Express per fare montaggio, correzione colore, e gestione professionali dei contenuti senza acquistare altri programmi.

SKU4100422

Connessioni

Ingressi video HDMI

1 x connettore HDMI tipo A

Uscite video HDMI

1 x connettore HDMI tipo A

Ingressi audio HDMI

8 canali integrati in SD, HD e Ultra HD

Uscite audio HDMI

8 canali integrati in SD, HD e Ultra HD

Ingressi video analogico

A componenti, composito, S-Video

Uscite video analogico

A componenti, composito, S-Video

Ingressi audio analogico

2 canali RCA per audio HiFi (24 bit)

Uscite audio analogico


2 canali RCA per audio HiFi (24 bit)

Compatibilità multirate

Le connessioni video HDMI commutano tra SD, HD e Ultra HD. Le connessioni video analogico a componenti commutano tra SD e HD

Interfaccia computer

PCI Express a 4 percorsi, compatibile con slot PCI Express a 4, 8 e 16 percorsi



Coded compatibili

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR e DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 non compresso a 8 bit, 4:2:2 non compresso a 10 bit, 4:4:4 non compresso a 10 bit

Software

Software inclusi

DaVinci Resolve, Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Mac OS e Windows. Media Express, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Linux

Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver. Si carica all'avvio del sistema o tramite l'utilità di aggiornamento

Installazione fisica

PCI Express a 4 percorsi, compatibile con slot PCI Express a 4, 8 e 16 percorsi su Mac OS, Windows e Linux. I sistemi operativi Mac OS richiedono un Mac Pro con slot PCI Express. Per tutti i requisiti di sistema consulta la pagina di supporto

Applicazioni Software



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro X



Adobe Premiere Pro CC



Avid Media Composer



Adobe After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Autodesk Smoke



Adobe Photoshop CC

Compatibilità con altri programmi:

The Foundry Nuke, Grass Valley Edius, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air (Just: Play, Live, In) Softron MovieRecorder e MR replay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Livestream Producer, Resolume Arena, Magix Vegas Pro e Movie Edit Pro Premium, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, Vidblaster X e Studio e Broadcast, Uniplay One e CG, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity e InfoCaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, vMix Live, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard e Coral CG, Glookast Capturer, Open Broadcaster Software Studio, Nautilus NEMO3D

Standard Video

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24 bit

Spazio colore

REC 601, REC 709

Campionamento video HDMI

4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0

Precisione colore HDMI

4:4:4 RGB (Deep Color) a 8 e 10 bit in
tutte le modalità fino al 1080p60,
4:2:2 YUV a 8 e 10 bit in tutte le
modalità

Configurazione HDMI

HDMI 1.4b è compatibile con Deep
Color, e si configura automaticamente
sui display a cui si connette

Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente
l'acquisizione da fonti HDMI con
protezione anticopia. Accertarsi
sempre del diritto di copyright prima
di acquisire e distribuire qualsiasi
contenuto

Elaborazione Dati

Conversione in risoluzione minore (Ultra HD/HD)

Conversione basata su software in fase di riproduzione video

Conversione in risoluzione maggiore (SD/HD)

In tempo reale da SD a 1080HD e 720HD in fase di acquisizione video

Effetti in tempo reale

Effetti interni di DaVinci Resolve e Final Cut Pro X. Effetti Adobe Premiere Pro CC Mercury Playback Engine. Effetti interni di Avid Media Composer

Sistemi operativi



Mac OS X 10.11 El Capitan,
macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra

o successivo.



Windows 7, 8.1, e 10 a
64 bit




Linux

Requisiti di alimentazione

Consumo energetico

17 W

Specifiche fisiche



100g

Norme EMC

FCC, CE e C-Tick

Specifiche ambientali

Temperatura d'uso

5° to 40° C (32° to 104° F)

Temperatura di conservazione

-20° to 45° C (-4° to 113° F)

Umidità relativa

0% to 90% non-condensante

