

## H.264 Pro Recorder

Cattura su file H.264 dai deck  
broadcast SD e HD



SKU4100544

Distribuisce i file H.264 dei clienti su siti internet, YouTube, iPhone e iPad in tutta facilità! H.264 Pro Recorder di Blackmagic Design cattura in qualsiasi formato video, per una codifica immediata dai deck broadcast professionali. A soli €425



## Codifica professionale

H.264 Pro Recorder è realizzato per i professionisti del video che codificano da SDI, HDMI, analogico a componenti, composito e audio bilanciato. H.264 Pro Recorder include il potente software Media Express di Blackmagic Design per una cattura di precisione al fotogramma e operazioni di codifica su Mac e Windows.

# H.264



## Cattura video di qualità insuperabile

H.264 Pro Recorder consente di selezionare tra gli ingressi video SDI, HDMI e analogico a componenti, e registra l'audio proveniente dai jack audio SDI, HDMI, o analogico bilanciato. Le connessioni SDI e HDMI commutano automaticamente tra qualsiasi formato, per connettere H.264 Pro Recorder direttamente ai dispositivi HDCAM, Digital Betacam, deck Betacam SP, lettori DVD e altri ancora!



## Massima versatilità

H.264 Pro Recorder è la soluzione più economica per la cattura dai deck broadcast professionali SD e HD direttamente su file H.264! Ora è facile registrare contenuti video provenienti da dispositivi datati o di ultima generazione su file dello stesso formato, per la distribuzione su internet, iPhone, iPad, iPod, Apple TV, e YouTube. Cattura direttamente da strumentazione SDI, HDMI e video analogico a componenti, integrando l'audio SDI, HDMI e analogico bilanciato. In più include una porta RS-422 di controllo e il software Media Express per Mac e Windows!



## Conserva i filmati d'archivio

Le vecchie videocassette sono delicate e si deteriorano facilmente, e non è facile trovare lettori ancora funzionanti. Il metodo migliore per recuperare i filmati più preziosi è codificarli in file H.264! Sfrutta la codifica H.264 per archiviare programmi, contenuti storici e di attualità salvati su videocassette prima che sia troppo tardi. Passa a H.264 Pro Recorder per trasformare i file in digitale e conservare i tuoi filmati senza perdita di qualità.

## Include Blackmagic Media Express

H.264 Pro Recorder include una copia gratuita di Blackmagic Media Express. Tramite la semplice ed elegante interfaccia di Media Express puoi fare la cattura in batch dei file H.264, e persino creare la tua playlist dei file registrati. Media Express consente l'importazione delle EDL CMX e il controllo deck a livello di fotogramma tramite RS-422, abilitando la cattura in batch automatica di più file H.264. Media Express è veloce, preciso e facile da usare, e compatibile con Mac e Windows!



Codifica H.264 in tempo reale dei contenuti in arrivo da strumentazione video professionale SDI, HDMI, analogico a componenti, S-video e composito. Offre cattura video ad alta prestazione 4:2:2 di tutti i formati SD e HD. Si connette alle videocamere e ai VTR, inclusi HDCAM, Digital Betacam, Betacam SP, lettori DVD e non solo. H.264 Pro Recorder include il software Media Express per Mac OS X e Windows, che permette di visualizzare l'anteprima e impostare la qualità dei file codificati.

SKU4100544

## Connessioni

### Ingresso video SDI

1 x SD/HD a 10 bit commutabile

### Ingresso video analogico

1 x a componenti YUV su 3 BNC commutabile a s-video o composito. Il video a componenti supporta HD e SD

### Ingresso video HDMI

1 x connettore HDMI tipo A

### Ingresso audio analogico

2 canali di audio analogico bilanciato professionale tramite connettori jack 1/4" standard

### Ingresso audio SDI

2 canali integrati nel segnale SDI

### Ingresso audio HDMI


2 canali integrati nel segnale HDMI

### Controllo esterno

Porta RS-422

### Interfaccia computer

USB 2.0 ad alta velocità (480Mb/s)



## Standard

### Formati video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

### Campionamento audio

Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24 bit

### Campionamento video

4:2:2 YUV

### Precisione colore SDI

10 bit

### Precisione colore HDMI

10 bit

### Frequenze SDI

270 Mb, 1.5G-SDI, 3G-SDI

---

#### Formati video HD

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,  
1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### Spazio colore

REC 601, REC 709

#### Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente la cattura da fonti HDMI di copie protette. Accertarsi sempre del diritto di copyright prima di catturare e distribuire qualsiasi contenuto

#### Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292

---

### Elaborazione Dati

#### Codifica

Hardware di codifica H.264 in tempo reale integrato compatibile con diversi tipi di strumentazione, dai dispositivi video portatili alle Tv HD a piena risoluzione

#### Ridimensionamento in tempo reale

Cattura a piena risoluzione HD o SD, oppure ridimensiona e codifica i contenuti in tempo reale, riproducibili con dispositivi quali iPhone e iPad

---

### Software

#### Software inclusi

Media Express, Blackmagic System Preferences e driver Blackmagic per Mac OS X™. Media Express, Blackmagic Control Panel e driver Blackmagic per Windows™

#### Aggiornamento del software interno

Aggiornamento firmware tramite USB

---

### Sistemi operativi



Mac OS X 10.10 Yosemite,  
Mac OS X 10.11 El Capitan  
o successivo.



Windows 8.1 o  
Windows 10

---

### Requisiti di alimentazione

#### Alimentazione

Alimentazione universale +12V e adattatori per prese internazionali. Foro per fascetta di serraggio



---

## Specifiche fisiche



---

## Installazione Fisica

Richiede un computer con porta USB 2.0

---

## Specifiche ambientali

**Temperatura operativa**  
da 0° a 40° C

**Temperatura di stoccaggio**  
da -20° a 45° C

**Umidità relativa**  
da 0% a 90% senza condensazione

---

## Il prodotto include

H.264 Pro Recorder

Scheda SD con software e manuale

Fonte di alimentazione universale 12V e adattatori per prese internazionali

---

## Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

